COLEÇÃO TRABALHOS EM

www.edminuano.com.br

BARBANTES

MINUANO

Cores, pontos e formatos variados para realçar seus trabalhos



Centro de mesa, toalhinha, tapete e jogo americano explicados em receitas e gráficos!

Índice

06

08

10

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

Dicas e técnicas

Confira, passo a passo, os pontos básicos para confeccionar as peças em crochê desta edição

Ponto Baixo

Faça uma base de correntinhas, puxando uma laçada por dentro do ponto da agulha.

Introduza a agulha na segunda correntinha de base.

Dê uma laçada e puxe um ponto.

Dê outra laçada, puxando mais um ponto e com outra laçada, arremate os dois pontos que ficaram na agulha.

Ponto Baixo finalizado.

Ponto Baixíssimo

Introduza a agulha dentro da correntinha e coloque o fio na ponta da agulha. Puxe-o passando por dentro, tanto da correntinha quanto do elo que está na agulha, de uma só vez.

Ponto Alto

Dê uma laçada e introduza a agulha na terceira correntinha de base.

Dê outra laçada e puxe um ponto. Com outra laçada, arremate mais dois pontos.

Novamente arremate os dois últimos pontos da agulha com outra laçada, finalizando o Ponto Alto.

Ponto Alto Duplo

Faça 2 laçadas, introduza a agulha na correntinha e puxe outra laçada. Enlace o fio e puxe-o através dos 3 elos que estão na agulha. Enlace novamente e puxe o fio através dos 2 elos restantes.

Tapete

CRIAÇÃO E RECEITA: ELIETE SANCHES MAUPI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Tamanho

40cm x 65cm.

Materiais empregados

- Barbante de algodão de 6 fios (400g.): 1 cone na cor lilás.
- Agulha para crochê de alumínio anodizado de 6.00mm.

Pontos empregados

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.) Ponto Alto (p.a.).

Bico de acabamento - * 2p.a. no mesmo p., 1 picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.), 2p.a. no mesmo p. seguinte, pular um espaço*.

Amostra

Um quadrado de 10 cm na ag. para crochê nº6.00 mm e barbante de 6 fios em ponto filé = 16p. x 6 carr.

Confecção

Fazer uma corr. com 58p. com barbante na cor lilás e ag. para crochê de 6.00mm e trabalhar seguindo o gráfico para o tapete filé lilás retangular.

A 65cm do início terminado o gráfico do tapete, fazer um bico de acabamento como receita nos pontos empregados ao redor de todo o tapete.

Acabamento e montagem

Rematar todos os fios de início e final, passando-os entre os pontos no avesso e cortar.

GRÁFICO



LEGENDA

- o Corr.
- ∓ P. Alto
- + P. Baixo
- • P. Baixíssimo

CRIAÇÃO E RECEITA: ELIETE SANCHES MAURI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Toalha Redonda

Tamanho

90 cm de diâmetro.

Material empregado

- Barbante Soberano com 4 fios (400g): 1 cone na cor marrom.
- Agulha para crochê de alumínio anodizado de 4.00mm.

Pontos empregados

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.). Ponto Alto (p.a.).
Bico de acabamento: * 3p.b., 1picô (= 3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.)*.

Execução

Fazer uma corr. com 5p. com barbante na cor marrom e ag. para crochê de 4.00mm e fechar em círculo com 1p.bxmo., e continuar trabalhando dentro deste círculo seguindo o gráfico da toalha redonda com flor central.
A 45cm do início terminado o gráfico da toalha, fazer um bico de acabamento como receita nos pontos empregados, ao redor de toda a toalha.

Arremates e finalização

Rematar todos os fios de inícios e finais entre os p. no avesso da toalha.

GRAFICO



10 Barbantes

CRIAÇÃO E RECEITA : ELIETE SANCHES MAJIBI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Conjunto de jogo americano

Tamanho
25cm x 35cm cada uma.

Material empregado
- Barbante com 4 fios (400g): 1 cone na cor amarelo forte.
- Agulha para crochê de alumínio anodizado de 4.00mm.

Pontos empregados
Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.).
Ponto Baixo (p.b.). Ponto Alto (p.a.).
Motivo em filé - seguir o gráfico
Bico de Acabamento : 1ª carr.: * 1p.a., 2corr., pular um espaço (nas laterais maiores pular 2p. de base e nas laterais menores, pular 1 carr.) * 1p.a.
2ª carr.: *2p.b., no furo do filé, 1p.b. no p.a. seguinte de base, 1picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.)*.

Amostra
Um quadrado de 10 cm com a agulha para crochê de alumínio anodizado Corrente de 4.00mm e barbante de 4 fios, na cor amarelo forte, em ponto filê = 7 filês x 9 filês.

Confecção
Cada toalhinha -
Fazer uma corr. com 61p. com o barbante de 4 fios na cor amarelo forte e agulha para crochê de alumínio anodizado Corrente de 4.00mm e trabalhar seguindo o gráfico, em carreiras de ida e volta.
A 25 cm do início, trabalhar as duas carreiras de bico de acabamento como receita nos pontos empregados ao redor de toda a toalhinha retangular e parar.
Fazer mais 3 toalhinhas do mesmo modo.

Acabamento e montagem
Com o barbante amarelo e agulha para crochê fazer um bico de acabamento, como receita nos pontos empregados, ao redor de todas as peças do conjunto.

LEGENDA

○	Correntinha
⊤	P. Alto
+	P. Baixo
•	P. Baixíssimo

12 Barbantes

DETALLE



GRÁFICO



Conjunto de toalhinhas

30cm de diâmetro cada uma.

• Barbante com 4 fios (400g): 1 cone na cor cru.
• Agulha para crochê de alumínio anodizado de 4.00mm.

Corrent.nha (corr). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.).Ponto Baixo (p.b.) Ponto Alto (p.a.). Picô (três correntinhas que se fecham num círculo com ponto baixíssimo)

Motivo da toalhinha - seguir o gráfico.

Fazer uma corr com 5p. com o barbante de 4 fios na cor cru e agulha para crochê de alumínio anodizado Corrente de 4.00mm e trabalhar seguindo o gráfico em carr. circulares.
A 15cm do início terminado o gráfico, parar. Fazer a outra toalhinha para o par do mesmo modo

Rematar os fios de início e final, passando-os entre os p. no avesso das peças.

- Correntinha
- P Alto
- P Baixo
- P Baixíssimo
- Picô



As setas indicam repetição

CRIAÇÃO E RECEITA: ELIETE SANCHES MAURI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Tamanho

35cm de diâmetro.

M[illegible]

- Barbante com 4 fios (400g): 1 cone na cor cru.
- Agulha para crochê de alumínio anodizado de 4 00mm.

Pontos empregados

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.) Ponto Baixo (p.b.).Ponto Alto (p.a.) Picô (três correntinhas que se fecham num círculo com ponto baixíssimo).

GRÁFICO

Motivo da toalhinha estrela - seguir o gráfico.

Confecção

Fazer uma corr. com 4p. com o barbante de 4 fios na cor cru e agulha para crochê de alumínio anodizado Corrente de 4,00mm e trabalhar segu ndo o gráfico para toalhinha estrela em carr. circu ares.
A 17,5cm do início terminado o gráfico, parar

Acabamento e montagem

Rematar os fios de início e final, passando-os entre os p. no avesso das peças.

LEGENDA

- Corr.
- P. Alto
- P. Baixo
- P. Baixíssimo
- Picô



As setas indicam repetição



CRIAÇÃO E RECEITA - ELIETE SANCHES MAUA
CONFECÇÃO ROSENE E RENATA MARILIA.

40cm x 150cm.

• Barbante Soberano com 4 fios (400g) 1 cone na cor cru.
• Agulha para crochê de alumínio anodizado de 4.00mm.

Correntinha (corr.) Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.) Ponto Alto (p.a.).
Centro de mesa em losangos seguir o gráfico
Bico de acabamento * [1p.a., 1p cô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.) (3v), e 1p.a. no mesmo furo do filê de base, 2 corr. pular 1 filê de base, 1p.b. no filê de base seguinte, 2 corr., pular mais 1 filê de base *

Fazer uma corr. com 82p. com o barbante de 4 fios na cor cru e agulha para crochê de alumínio anodizado Corrente de 4.00mm e trabalhar seguindo o gráfico em carr. de ida e volta.
A 10cm do início terminado o 1º motivo do gráfico, continuar repetindo o motivo por mais 13v.
A 145cm do início, parar.
Fazer um bico de acabamento, como receita nos pontos empregados, ao redor de todo o caminho de mesa.

Rematar os fios de início e final, passando-os entre os p. no avesso das peças.



o Corr
Ŧ P. Alto

20 Barbantes

Tapete

CRIAÇÃO E RECEITA: ELIETE SANCHES MAUR
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

70 cm de diâmetro.

Materiais

- Barbante com 8 fios (400 g): 1 cone na cor vinho.
- Agulha para crochê de alumínio anodizado de 8.00mm.

Pontos empregados

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.) Ponto Alto (p.a.).
Bico de acabamento: * 2p.a. no mesmo p., 1 picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.), 2p.a. no mesmo p. seguinte, pular um espaço*.

Começo

Fazer uma corr. com 8p. com barbante na cor vinho e ag. para crochê de 8.00mm e fechar em círculo com 1p.bxmo., e continuar trabalhando dentro deste círculo seguindo o gráfico do tapete redondo em espiral em carreiras circulares.
A 33cm do início terminado o gráfico do tapete, fazer um bico de acabamento como receita nos pontos empregados, ao redor de todo o tapete.

Acabamento e montagem

Rematar todos os fios de inícios e finais entre os p. no avesso do tapete.

GRÁFICO





Tapete

CRIAÇÃO E RECEITA: ELETE SANCHES MAIA
CONFECÇÃO ROSEMEIRE MARIN

80 cm de diâmetro.

- Barbante de algodão de 8 fios (400g.): 1 cone na cor verde
- Agulha para crochê de alumínio anodizado de 8.00mm.

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.) Ponto Alto (p.a.)
Bico de acabamento: * ** 1p.a. e 1 picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.) ** (2v)e 1p.a. no mesmo p., 3corr., pular um espaço, 1p.b., 3 corr., pular um espaço*

Fazer uma corr. com 9p. com barbante na cor verde e ag. para crochê de 8.00mm, fechar em círculo com 1p.bxmo. e continuar trabalhando dentro deste círculo obtendo 27p.a. e continuando a seguir o gráfico do tapete cata-vento, em carreiras circulares
A 38cm do início, trabalhar uma carreira de bico de acabamento, como receita nos pontos empregados, ao redor de todo o tapete e parar

Rematar todos os fios de início e final, passando-os entre os pontos no avesso e cortar

CRAFT_0

23 Barbantes

Tapete

90cm de diâmetro.

• Barbante de algodão de 8 fios (400g.): 1 cone na cor cru.
• Agulha para crochê de alumínio anodizado de 8.00mm.

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.) Ponto Alto (p.a.).
Tapete redondo em leques - seguir o gráfico.
Bico de acabamento: * °°3p.a., 1 picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.) e 3p.a. no mesmo p., pular um espaço °° (3v), 3p.a. no mesmo p., pular um espaço*.

Fazer uma corr.com 5p. com barbante na cor cru e ag. para crochê de 8.00mm, fechar em círculo com 1p.bxmo. e continuar trabalhando dentro deste círculo obtendo 15p.a. e continuando a seguir o gráfico do tapete redondo em leques, em carreiras circulares.
A 42cm do início trabalhar uma carreira de bico de acabamento, como receita nos pontos empregados, ao redor de todo o tapete e parar.

Rematar todos os fios de início e final, passando-os entre os pontos no avesso e cortar.



As setas indicam repetição



CRIAÇÃO E RECEITA: ELIETE SANCHES MAURI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Tapete

Tamanho
25cm x 70cm.

Materiais empregados
• Barbante Soberano de algodão de 8 fios (400g.): 1 cone na cor azul
• Agulha para crochê de alumínio anodizado de 8.00mm.

Pontos empregados
Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.) Ponto Alto (p.a.)

Confecção
Fazer uma corr.com 43p. com barbante na cor azul e ag. para crochê de 8.00mm e trabalhar ao redor desta corr. seguindo o gráfico para o tapete oval em leques, em carreiras ovais.
A 14,5cm do início terminado o gráfico, parar.

Arremate
Rematar todos os fios de início e final, passando-os entre os pontos ao avesso e cortar

GRÁFICO



LEGENDA

- Co
- P Alto
- P Baixo
- P Baixíssimo
- Pico



62cm x 82cm.

• Barbante de algodão de 8 fios (400g.). 1 cone na cor branca.
• Agulha para crochê de alumínio anodizado de 8.00mm.

Correntinha (corr.) Ponto A to (p.a.).
Bico de acabamento - * 1p. cô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.), 3p. b *

Fazer uma corr. com 41p. com barbante na cor branca e ag. para crochê de 8.00mm e trabalhar ao redor desta corr. seguindo o gráfico
A 31cm do início terminado o gráfico, fazer uma carr. de bico de acabamento seguindo receita nos pontos empregados ao redor de todo o tapete e parar

Rematar todos os fios de início e final passando-os entre os pontos no avesso e cortar.

Meio de Lapela
Repetir
Repetir
Repetir
D Corr
F P Alto
Início



CRIAÇÃO E RECEITA: ELIETE SANCHES MAURI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Centro de mesa

Tamanho

40cm x 130cm.

Materiais empregados

- Barbante de algodão de 4fios (400g.): 1 cone na cor cru.
- Agulha para crochê de alumínio anodizado de 4.00mm.

Pontos empregados

Correntinha (corr.). Ponto Alto (p.a.).
Motivo do ponto de retângulos de filé - seguir o gráfico.
Bico de acabamento: * 2p.a., 1 picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.baixo.) e 2p.a., no mesmo p., pular um espaço *.

Confecção

Fazer uma corr. com 85p. com barbante na cor cru e ag. para crochê de 4.00mm e seguir o gráfico para ponto de retângulos de filé, em carreiras de ida e volta.
A 127 cm do início, trabalhar uma carr. em bico de acabamento, como receita nos pontos empregados ao redor de todo o centro de mesa e parar.

Acabamento e manutenção

Rematar todos os fios de início e final, passando-os entre os pontos no avesso e cortar.

GRÁFICO

LEGENDA

- o Corr.
- ₸ P. Alto





Tapete

Tamanho

53cm x 76cm.

Materiais empregados

• Fio Circulo de algodão Barroco (400g): 1 bola na cor mescla em verde (9902).
• Agulha para crochê de alumínio anodizado Corrente de 4.00mm.

Pontos empregados

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.). Ponto Alto (p.a.).
Motivo do hexágono - seguir o gráfico.
Bico de acabamento - * 2p.a., 1 picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.) e 2p.a., no mesmo p., pular um espaço *.

Confecção

Fazer uma corr. com 73p. com o fio de algodão Barroco na cor mescla em verde e agulha para crochê de alumínio anodizado de 4,00mm. e trabalhar seguindo o gráfico para o motivo do hexágono, em carreiras de ida e volta.
A 72 cm do início, fazer uma carr. de bico de acabamento como receita nos pontos empregados ao redor de todo o tapete e parar.

Acabamento e arrematação

Rematar os fios de início e final, passando-os entre os p. no avesso da peça

LEGENDA

- o Corr.
- ∓ P. Alto
- + P. Baixo
- ⨍ P. Baixo pegando a 3ª carr. anterior

GRÁFICO